

GEWASBESCHERMING BIOLOGISCH (Professioneel gebruik)**GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN ENZ.****(BIOLOGISCH)**

(Prijs op aanvraag)

Leverbaar in
verpakkingen van**ADDIT**

Hulpstof voor Mycotal, waardoor dit, o.a., een betere werking heeft bij een lagere luchtvochtigheid.

2,5 ltr.

**ATTRACKER**

Bestaat uit een oplossing van verschillende suikers (fructose, glucose, saccharose). Het product veroorzaakt bij insecten - met name trips - een gedragsverandering waardoor deze uit hun schuilplaats worden gelokt. Door Attracter te combineren met een gewasbeschermingsmiddel zullen insecten beter in contact komen met het middel. Hierdoor kan het bestrijdingsresultaat aanzienlijk worden verbeterd.

5 ltr.

**BIO-FUNGUS INSTANT**

Een bodemverbeteraar op basis van Trichoderma-schimmels. Deze is werkzaam in het wortelgebied en neemt het voedingsaanbod voor schadelijke bodemschimmels weg.

25 kg.

BOTANIGARD

Biologisch middel tegen diverse insecten, waaronder de larven van kaswittevlug, tabakswittevlug en trips in teelten onder glas.

1 ltr.

**ENVIREPEL**

100% knoflookextract, verdrijft aanvliegende, stekende en zuigende insecten.

1 ltr. en 5 ltr.

**ER II (eradicoot)**

ER II mag worden toegepast als insecten en mijten bestrijdingsmiddel in de teelt van land en tuinbouwgewassen. ER II is een contactmiddel dat werkt op een fysieke manier en is geproduceerd van natuurlijke producten. De insecten of mijten die met ER II bespoten worden kunnen zich niet meer bewegen en/of raken de ademhalingsopeningen verstoppt. ER II wordt niet door de plant opgenomen en kan dus kort voor de oogst gebruikt worden. ER II is vooral bruikbaar als correctiemiddel in geïntegreerde teelten en dient dan plaatselijk gebruikt te worden. (b.v. in haarden.) Het gewas moet voldoende bevochtigd worden en de te bestrijden insecten of mijten dienen goed geraakt worden.

5 ltr.

**FEROMOONVALLEN EN MIDDELEN**

op aanvraag leverbaar

FERRAMOL SLAKKENKORRELS

Bestrijdingsmiddel op basis van de natuurlijke werkzame stof "ferrifosfaat". Het eerste natuurlijke product dat vraatschade, aangebracht door slakken op een milieuvriendelijke manier remt of voorkomt.

10 kg. en 25 kg.

**HOMMELS NR 1**

- Standaardnest met koningin
- 6 tot 8 weken activiteit
- 50-60 werksters

HOMMELS NR 2 (TURBO)

- Mediumnest met koningin
- 5 tot 6 weken activiteit
- 60-80 werksters



KALIUMFOSFIET VLB. Plantversterkend middel.	25 kg.	
KNOFLOOK VLOEIBAAR , zie Envirepel.		
MODICELL Natuurlijk product op basis van enzymen, vitaminen en extract. Houdt het gewas in goede conditie.	5 ltr.	
MYCOTAL Spraakpoeder op basis van de schimmel Verticillium Lecanii. Heeft goede werking tegen Witte vlieg en een nevenwerking tegen Tripslarven.	500 gr	
NEEM-AZAL T/S Biologisch middel op basis van neem-olie. Toegelaten in aardappelen, bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen, vaste planten en fruit onder glas en in buitenteelt. Werkzaam tegen witte vlieg, trips spint, rupsen en diverse luizensoorten.	5 ltr.	
PANDORRA Een mengsel van kruiden en zeewier. Verbeterd de plantengroei. Combineren met andere middelen is mogelijk. Tijdig inzetten en regelmatig herhalen geeft de beste resultaten.	5 ltr.	
PROFINETZ Biologische uitvloeier/hechter op basis van eiwitten. Zorgt voor een betere hechting uitvloeijing van zowel biologische als chemische middelen. Is bij uitstek geschikt voor planten met een waslaag.	1 ltr.	
PROMOT Sporen en hyphen van diverse soorten Trichoderma, alsmede enzymen en voeding zijn actief in Promot.	500 gr poeder en 1 ltr. vloeibaar	
SAVITAN Versterkt de weerstand van de plant tegen aaltjes.	1 ltr.	
SAVONA Een natuurlijk alternatief voor chemische gewasbescherming, ter bestrijding van insecten, geheel organisch en 100% biologisch afbreekbaar.	1 ltr. en 4 ltr.	
SCUTELLO Rupsenbestrijder op basis van een biologisch bacteriepreparaat. Toegelaten in alle teelten, bosbouw en openbaar groen.	1 ltr.	
SPRUZIT Spruzit is een 100% biologisch product op basis van een natuurlijk pyrethrum en bestrijdt zeer effectief alle bijtende en zuigende insecten zoals luizen, witte vlieg, rupsen en kevers.	100 ml en 1 ltr.	
TOPGUN Niet selectief onkruidbestrijdingsmiddel. Binnen enkele uren zichtbaar resultaat. Werkzame stof: monaanzuur en decaanzuur.	500 ml en 4 ltr.	

TUREX, 50 WP

1 kg.

Insectenbestrijdingsmiddel diverse groentes, bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen onder glas en in de vollegrond, in de bosbouw en in openbaar groen.

Turex 50 WP is een bacteriepreparaat op basis van sporen en kristallen van *Bacillus thuringiensis*. Het is werkzaam tegen rupsen van vlinders en motten (Lepidoptera)

Enkele uren na inname treedt een vraatstop op, waarna het nog enige dagen duurt eer de rupsen dood zijn. De jongere rupsen zijn aanmerkelijk gevoeliger dan de oudere. Voor het verkrijgen van een goede bestrijding is het noodzakelijk dat alle plantendelen voldoende worden bedekt met de spuitvloeistof.

VITAL

250 ml., 5 ltr. en 20 ltr.

Mengsel van natuurlijke vetzuren, silicium en -plant-aardige sporelementen. Versterkt de celwand.

XENTARI

1 kg.

Het middel is een bacteriepreparaat op basis van sporen en kristallen van sporen van *Bacillus thuringiensis* subspecies *aizawai* ter bestrijding van bladeteende rupsen van vlinders en motten op diverse gewassen. Het duurt in het algemeen enige dagen voordat de rupsen dood zijn; een vraatstop kan echter vrij spoedig intreden. Van de meeste soorten zijn de jongere rupsen aanmerkelijk gevoeliger dan de oudere.

**XTRA-FORTE**

10 ltr.

Plantversterkend middel.



Notities

NATUURLIJKE VIJANDEN


ADALSURE (B)

Adalia Bbipunctata

Tegen verschillende bladluisoorten. De larven kunnen meer dan 100 bladluizen per dag opeten.

Verpakking:

100 larven (1e en 2e larvestadium) in en plastic verpakking.



AMBSURE (ABL)

Amblyseius Cucumeris

Roofmijt tegen trips (Thrips tabaci, Franklinella occidentalis, enz.) in verschillende bloemisterijgewassen en groenteteelten. Voedt zich ook met mijten (spintmijt, tarsonemusmijten) en pollen.

Verpakking:

Alle stadia gemengd met zemelen en meelmijten in een 5 ltr. emmer van minimaal 50.000 roofmijten.



AMBSURE (ABS)

Amblyseius Cucumeris

Verpakking:

Alle stadia gemengd met meelmijten en zemelen, verpakt in een kweekzakje (ABS). De kweekzakjes zijn per 250 verpakt in een kartonnen doos.



AMBSURE (CAL)

Amblyseius Californicus

Tegen kasspint (Tetranychus urticae) en andere soorten mijten (tarsonemusmijten).

A. californicus kan ook verschillende weken zonder voedsel overleven of voeden met pollen.

Verpakking:

2.000 nimfen en adulten gemengd met vermiculiet in een strooiflesje.



AMBSURE (C) AMBSURE (CV)

Amblyseius Cucumeris

Tegen trips (Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis, enz...) in verschillende groenten-, fruit- en sierteeltgewassen. A. cucumeris voedt zich ook met mijten (spintmijt, tarsonemusmijten) en pollen.

Verpakking:

Ambsure (c): Alle stadia gemengd met zemelen en meelmijten in een kartonnen koker (1 ltr.) van 50.000 roofmijten.

Ambsure (cv): Alle stadia gemengd met vermiculiet, meelmijten en zemelen in een kartonnen koker van 25.000 roofmijten.



AMBSURE (DEG)

Amblyseius Degenerans

Tegen trips in paprika en aubergine. Naast trips voedt A. degenerans zich ook met kasspint en pollen.

Verpakking:

500 nimfen en adulten gemengd met vermiculiet in een 30 ml. flesje.




AMBSURE (ABS SW)

Amblyseius Swirskii

Roofmijt tegen witte vlieg, trips en spint

Verpakking:

Alle stadia gemengd met meelmijten en zemelen, verpakt in een kweekzakje (ABS). De kweekzakjes zijn per 250 verpakt in een kartonnen doos.



AMBSURE (SW)

Amblyseius Swirskii

Roofmijt tegen witte vlieg, trips en spint

Verpakking:

Alle stadia gemengd met meelmijten en zemelen, verpakt in strooikokers van 10.000 of 25.000 roofmijten.



ANAGSURE (A)

Anagrus Atomus

Tegen eieren van de druivencicade (Empoasca vitis) en de cicaden Hauptidia marocana en Empoasca decipiens. Ook de cicade (Eupteryx melissae) wordt bestreden maar de eieren worden niet rood wanneer ze geparasiteerd zijn.

Verpakking:

100 rode poppen op bladdelen in een flesje.



APHELSURE (A)**Aphelinus Abdominalis**

Tegen grotere bladluisoorten zoals de aardappeltopluis (*Macrosiphum euphorbiae*) en de boterbloemluis (*Aulacorthum solani*).

Verpakking:

100 volwassen sluipwespen verpakt in een 30 ml. flesje.

**APHIDODSURE (A)****Aphidoletus Aphidimyza**

Galmug tegen vele verschillende soorten bladluizen. Is vooral efficiënt in het opruimen van kolonies.

Verpakking:

1000 poppen gemengd met vermiculiet in een 250 ml. flesje.

**APHISURE (C)****Aphidius colemani**

Kleine sluipwesp tegen kleinere bladluisoorten zoals de groen perzikluis (*Myzus persicae*) en de katoenluis (*Aphis gossypii*).

Verpakking:

500 mummies gemengd met vermiculiet in een 30 ml. flesje.

**APHISURE (E)****Aphidius Ervi**

Sluipwesp tegen grotere bladluisoorten, zoals de aardappeltopluis (*Macrosiphum euphorbiae*) en de boterbloemluis (*Aulacorthum solani*).

Verpakking:

250 volwassen sluipwespen in een flesje.

**CHRYSOSURE (C)****Chrysoperia Carnea**

Vooral tegen bladluis maar heeft ook een effect tegen vele andere plagen: spint, wolluis, schildluis, dopluis, enz.....

Verpakking:

500 gaasvlieglarven in een kartonnen multicelverpakking.

CRYPTOSURE (M)**Cryptolaemus Monrouzieri**

Tegen verschillende soorten wolluis. Zowel de larven als de adulten voeden zich met alle stadia van wolluis. Bij gebrek aan wolluis kunnen ze zich ook voeden met bladluizen en andere insecten.

Verpakking:

25 volwassen kevers in een 30 ml. flesje.

**DACSURE (SI)****90% Dacnusa Sibirica + 10% Diglyphus Isaea**

Sluipwespen tegen verschillende soorten mineervlieg. *Dacnusa* parasiteert het 1e en 2e larvenstadium van de mineervlieg. *Diglyphus* parasiteert het 2e en 3e larvenstadium.

Verpakking:

225 *Dacnusa sibirica* en 25 *Diglyphus Isaea* adulten in een 30 ml. flesje.

**DIGSURE (I)****Diglyphus Isaea.**

Sluipwesp tegen verschillende soorten mineervlieg. *Diglyphus Isaea* parasiteert het 2e en 3e larvenstadium.

Verpakking:

250 adulten in een 30 ml. flesje.

**ENCASURE (F)****Encarsia formosa**

Sluipwesp tegen kaswittevlug (*Trialeurodes vaporariorum*) en tabakswitvevlug (*Bemisia tabaci*). Legt haar eitjes af in het 3e en 4e larvenstadium van de wittevlug.

Verpakking:

5000 losse poppen verpakt in een 30 ml. flesje.

**ENCASURE (FC)****Encarsia formosa**

Verpakking:


* 50 kartonnen kaartjes met ieder 100 *Encarsia* poppen. Totaal bevat de verpakking minimaal 5.000 poppen.

* 100 kartonnen kaartjes met ieder 50 *encarsia* poppen. Totaal bevat de verpakking minimaal 5.000 poppen.



ENERSURE (FE)**Encarsia formosa en Eretmocerus eremicus***Verpakking:*

2.500 losse Encarsia-poppen en 2.500 losse Eretmocerus-poppen verpakt in een 30 ml flesje.

**ENERSURE (FEC)****Encarsia formosa en Eretmocerus eremicus mix**

Tegen kaswittevlug (Trialeurodes vaporariorum) en tabakswittevlug (Bemisia tabaci).

Verpakking:

2500 Encarsia poppen en 2500 Eretmocerus poppen verdeelt op 50 kartonnen kaartjes in de verhouding 50% om 50%. Ieder kaartje bevat in totaal 100 poppen. Totaal aantal poppen per verpakking is 5000. De poppen liggen beschermd in een groef.

**ERETSURE (E)
ERETSURE (M)****Eretmocerus eremicus
Eretmocerus mundus**

Sluipwesp tegen kaswittevlug (trialeurodes vaporariorum) en tabakswittevlug (Bemisia tabaci). Legt haar eitjes af in het 2e en 3e larvenstadium van de wittevlug.

Verpakking:

5.000 Eretmocerus-poppen gemengd met zaagsel en verpakt in een 100 ml flesje.

**ERETSURE (EC)****Eretmocerus eremicus**

Tegen kaswittevlug (Trialeurodes vaporariorum) en tabakswittevlug (Bemisia tabaci).

Verpakking:

50 kartonnen kaartjes met ieder 100 Eretmocerus poppen. totale verpakking bevat 500 poppen. De poppen liggen beschermd in een groef.

FELSURE (A)**Feltiella acarisuga**

Galmug tegen alle stadia van de kasspint (Tetranychus urticae) en andere spintmijtsoorten, zoals anjerspint (T.cinbrinus), werkt ook tegen de rode (overwinteringsvorm) van de kasspint.

Verpakking:

250 poppen op blad in een 1 ltr.pot

**HYPOSURE (A)****Hypoaspis aculeifer**

Roofmijt tegen bollenmijt (Rhyzoglyphus robini) en tegen de larven van de varenrouwmug, tripspoppen, springstaarten, enz.

Verpakking:

10.000 of 25.000 roofmijten gemengd met turf en vermuliet in een kartonnen koker.

**HYPOSURE (M)****Hypoaspis miles**

Roofmijt tegen de larven van de varenrouwmug, tripspoppen, springstaarten enz.

Verpakking:

10.000 of 25.000 roofmijten gemengd met turf en vermuliet in een kartonnen strooikoker.

**LARVESURE (SK)****Steinernema Kraussei**

Nematoden (aaltjes) tegen de larven van de taxuskever. Kan reeds bij lage bodemtemperaturen (4°).

Verpakking:

50 of 250 miljoen.

**LEPTOSURE (D)****Leptomastic Dactylpii**

Sluipwesp tegen de citruswolluis (Planococcus citri).

Werkt niet tegen Pseudococcus affinis of tegen Pseudococcus longispinus.

Verpakking:

100 adulten in een 30 ml. flesje.

MACSURE (C)**Macrolophus caliginosus**

Roofwants tegen witte vlieg, maar voedt zich ook met andere insecten zoals spint, bladluis, motteneieren, trips, enz. Combineren mogelijk met andere natuurlijke vijanden zoals bijv. Encarsia

Verpakking:

250 adulten en nimfen verpakt in een 500 ml. flesje.

**ORISURE (L)
ORISURE (M)****Orius laevigatus en majusculus**

Bestrijdt alle mobiele stadia van trips. Orius voedt zich ook met andereplagen zoals: spint, bladluis, rupsen, enz... en met pollen.

Verpakking:

500 adulten en nymfen gemengd met boekweit en vermiculiet in een 500 ml. flesje.

**PHYTOSURE (P)
PHYTOSURE (PT)****Phytoseiulus persimilis**

Tegen kasspint (Tetranychus urticae) op verschillende gewassen PHYTOSURE (PT) is aangepast aan de tomatenplant.

Verpakking:

Phytoseiulus persimilis: 1.000 of 2.000 roofmijten gemengd met vermiculiet in een flesje van 30 of 250 ml. (PHYTOSURE (P)).

PHYTOSURE (PT) (tomaat) is enkel verkrijgbaar in een 30 ml. flesje.

**PHYTOSURE (DELTA)****Phytoseiulus persimilis**

Tegen naaktslakken

Verpakking:

1.000 of 2.000 roofmijten gemengd met vermiculiet in een flesje van 30 of 250 ml. Phytosure (delta) is resistent voor deltametrin.

Hierdoor kan er gewerkt worden met Phytosure (delta) en producten op basis van deltametrin tegelijk.

SLUGSURE (PH)**Phasmarhabditis hermaphrodita**

Tegen naaktslakken

Verpakking:

30 of 250 miljoen insectenparasitaire Phasmarhabditis hermaphrodita-aaltje, in bakje gemengd met inert drager materiaal.

**STEINERSURE (F)****Steinernema feltiae**

Nematoden (aaltjes) tegen de larven van de varenrouwmug en trips. Werkt snel en curatief. Kan ook ingezet worden tegen emelten in het gazon.

Verpakking:

50 of 250 miljoen.

