

VERFWAREN EN KITTEN

Kleurcopperant

Halfglanzende dekkende verfbeits, met goede vochtregulerende en waterafstotende eigenschappen. Verbruik: ca 12 m²/ltr. verpakking 750 ml, 2 1/2 ltr. en 5 ltr.

Zinkstofcompound

Zinkrijke verf voor de kathodische bescherming van staal. Verpakking: 750 ml. en 4 ltr.

Paratol

De snelst drogende ijzer en betonlak, die geschikt is voor de bescherming tegen roest en voor de bescherming van betonnen funderingen. verbruik 9-11 m²/ltr. Verpakking: 1 ltr., 2 1/2 ltr. en 5 ltr.

Stockholmer teer (Zweedse teer)

Bruine Zweedse houtteer en prima kwaliteit. verbruik 7-9 m²/ltr. Verpakking: 3/4 ltr., 2 1/2 ltr. en 5 ltr.

Tencopracht carbobruin

Houtverduurzamingsmiddel, beschermt tegen weer en wind. Verpakking: 1 ltr., 2 1/2 ltr. en 5 ltr.

Tenco Schoonschip anti-fouling

Aangroei van zoetwaterorganismen aan vaartuigen wordt hiermee doeltreffend tegen gegaan. Verbruik: 9-11 m²/ltr. Verpakking 1 ltr.

Tencoship

Uitstekende scheepslak voor stalen, houten en polyester boten. Verbruik: 7-9 m²/ltr. verpakking 1 ltr.

Tencopal

IJzerlakroestbeschermingsmiddel voor alle ijzerwerk, zowel onder als boven de waterlijn. verbruik 8-10 m²/ltr. verpakking 1 ltr.



VERFWAREN EN KITTEN

HERMADIX PRODUCTEN KITTEN EN PASTA'S



Acrylaatkit-W

Elastisch blijvende kit op basis van waterverdunbare hars. Voor toepassing binnenshuis. Verpakking: spuitkoker 310 ml.

Dak-voeg kit

Koudverwerkbare bitumenpasta. Verpakking: spuitkoker 310 ml.

Dakrubber

Asfalt-rubber-pasta voor onderhoud en reparatie. Verbruik: 1-2 ltr. per m² Verpakking: 750 ml, 2 1/2 ltr., 5 ltr. en 20 ltr.

Dicht & Vast

Universele lijm en voegkit Kleuren: wit, zwart, grijs en zandbeige. Verpakking: spuitkoker 310 ml.

Herma kit

Koud verspuitbare kaskit op oliebasis Kleur: wit. Verpakking: Spuitkoker 310 ml. worst 300/64, emmers 5 kg., 10 kg. en 25 kg.

Sanitairkit

Schimmelwerende siliconenkit voor badkamers en keukens. Kleuren: transparant en wit Verpakking: spuitkoker 310 ml.

Siliconenkit

Azijnzuurtype, elastisch en uitstekende hechting op vele ondergronden. Kleuren: transparant, wit, grijs, teak en zwart. Verpakking: spuitkoker 310 ml.

Sponningkit-Teervrij

Warmverspuitbare kaskit. Kleur: zwart. Verpakking: Spuitkoker 310 ml. worst 300/64, emmers 5 kg., 10 kg. en 18 kg.

Sponningkit K

Koudverspuitbare kaskit Kleur: zwart. Verpakking: emmer 5 kg., 10 kg. en 25 kg.

Stopverf

Universele stopverf voor hout en staal. Kleur: naturel. Verpakking: 1 kg. en 6 kg.



16

Welpasta

Voor het inwellen van glas kleuren: naturel en teak. Verpakking: spuitkoker 310 ml., emmer 5 kg. en 10 kg.

VERVEN, LAKKEN EN COATINGS**Aluminiumverf**

Kleurbestendige verf voor metalen en bitumenondergrond. Kleur: zilvergrijs
verbruik: 1 ltr. op 10 m². Verpakking: 750 ml, 2½ ltr., 5 ltr. en 20 ltr.

Bangkirai-olie

Voor de behandeling van o.a. schuttingen, vlonders, bruggen van bangkirai-hout. Verbruik: 1 ltr. voor ca.8 m². Verpakking: 750 ml, 2½ ltr.

**Bielzenzwart**

Zwarte houtlak voor o.a. bielzen en schoeiingen. Verbruik: 1 ltr. voor 8-12 m². Verpakking: 750 ml, 2½ ltr. en 5 ltr.

Bootcoat

Teervrije coating voor stalen en houten boten. Kleur: zwart. Verbruik: 1 ltr. voor 4-7 m². Verpakking: 750 ml, 2½ ltr., 5 ltr. en 20 ltr.

Dekkende verf

Vochtregulerende zijdeglans verf voor hout, steen en ijzer. Kleur zie kleurkaart. Verbruik: 1 ltr. voor 8-12 m². Verpakking: 750 ml, 2½ ltr., en 5 ltr.

Grondlak

Vochtregulerende grond- en afschilderverf voor binnen en buiten. Kleur: wit. Verbruik: 1 ltr. voor 8-10 m². Verpakking: 750 ml, 2½ ltr., 5 ltr. en 20 ltr.

Grondverf

Voor het gronden van hout binnen en buiten. Kleur: wit en grijs. Verbruik: 1 ltr. voor 8-10 m². Verpakking: 750 ml, 2½ ltr., 5 ltr. en 20 ltr.

Hermamuur

Buitenverf voor golfplaten, steen en beton. Kleur: wit. Verbruik: 1 ltr. voor 4-8 m². Verpakking: 750 ml, 2½ ltr., 5 ltr. en 20 ltr.

Hermopal Aqua Primer

Waterverdunbare, roestwerende staalmenie voor staalconstructies en verwarmingspijpen. Kleur: grijs. Verbruik: 1 ltr. voor 8 m² of 60 mtr. verwarmingspijp 51. Verpakking: 750 ml, 2½ ltr., 5 ltr. en 20 ltr.

Hermopal Aqua Topcoat

Waterverdunbare aflak voor metalen zoals staalconstructies en verwarmingspijpen. Kleur: helder wit. Verbruik: 1 ltr. voor 8 m² of 60 mtr. verwarmingspijp 51. Verpakking: 750 ml, 2½ ltr., 5 ltr. en 20 ltr.

Hermopal grijs (loodvrij)

Roestwerende staalmenie voor staalconstructies en verwarmingspijpen. Kleur: grijs. Verbruik: 1 ltr. voor 8 m² of 60 mtr. verwarmingspijp 51. Verpakking: 750 ml, 2½ ltr., 5 ltr. en 20 ltr.

Hermopal wit (loodvrij)

Roestwerende staalmenie voor staalconstructie en verwarmingspijpen. Kleur: wit. Verbruik: 1 ltr. voor 10 m² of 70 mtr. verwarmingspijp 51. Verpakking: 750 ml, 2½ ltr., 5 ltr. en 20 ltr.

Houtdecor

Waterverdunbare verbeits in transparant en dekkend. Kleur: volgens kleurkaart. Verbruik: 1 ltr. voor ca. 10 m². Verpakking: 750 ml. en 2½ ltr.

Houtolie PV-94

Houtbeschermingsolie Kleur: zwart. Verpakking: 750 ml, 2½ ltr., 5 ltr. en 20 ltr.

Houtveredeling

Transparante houtbescherming voor zachte houtsoorten. Kleur: volgens kleurkaart. Verpakking: 750 ml, 2½ ltr., 5 ltr. en 20 ltr.

IJzermenieverf (loodvrij)

Roodbruine menieverf voor roestwering ijzer. Verpakking: 750 ml, 2½ ltr., 5 ltr. en 20 ltr.

Impraline beits

Houtverf voor o.a. schuren, schuttingen, hekken en tuinhout. Kleur: volgens kleurkaart. Verbruik: 1 ltr. voor 9 m². Verpakking: 750 ml, 2½ ltr., 5 ltr. en 20 ltr.



Impralineverf wit

Beschermende houtverf voor kassen. Verbruik: 1 ltr. voor 8-10 m². Verpakking: 750 ml, 2 1/2 ltr., 5 ltr. en 20 ltr.

Isopal

Warmte-isolerende coating. Kleur: zilver. verbruik: 1 ltr. voor ca. 3 m² of 20 mtr. verwarmingspijp 51. Verpakking 750 ml, 2 1/2 ltr., 5 ltr. 20 ltr.

Kleurbeits.

Waterverduinbaar; voor het transparant inkleuren van vrijwel alle houtsoorten. Kleuren volgens kleurkaart. Verbruik 1 ltr. voor 10 m². Verpakking: 750 ml, 2 1/2 ltr., 5 ltr. en 15 ltr.

Lakverf

Glanzende lakverf voor hout en ijzer. Kleuren volgens kleurkaart. Verbruik 1 ltr. voor 8-12 m². Verpakking: 750 ml, 2 1/2 ltr. en 5 ltr.

Pijpenlak

Glanzende lakverf voor o.a. verwarmingspijpen. kleur wit. Verbruik 1 ltr. voor ca 10 m². Verpakking: 750 ml., 2 1/2 ltr., 5 ltr. en 20 ltr.

Rubbertop

Elastisch blijvende waterdichte rubber coating. Voorkomt indringing van vocht. Speciaal voor de overgang lucht/grond. Hecht op vrijwel alle ondergronden, is scheuroverbruggend. Toepasbaar op o.a. (afrasterings)palen, vloerbalken, kopse kanten, aansluitingen kozijn/muur etc. Kleur: bruin. Verbruik: 1 ltr. voor 1-3 m². Verpakking: 750 ml.

Silolak

Zwarte bitumenlak voor steen, beton en ijzer. Verbruik: 1 ltr. voor 6-9 m². Verpakking: 750 ml., 2 1/2 ltr. en 5 ltr.

Smeercoat

Teervrije onderhoudscoating voor goten en roeden. kleur: zwart. Verbruik 1 ltr. voor 4-8 m² of ca 20 mtr. kasgoot. Verpakking: 750 ml., 2 1/2 ltr., 5 ltr. en 20 ltr.

Snelcoating

Sneldrogende zwarte coating voor metalen o.a. kasgoten. Kleur zwart. Verbruik 1 ltr. voor ca 6 m² of 20 mtr. kasgoot. Verpakking: 750 ml., 2 1/2 ltr., 5 ltr. en 20 ltr.

Snelmennie (loodvrij)

Sneldrogende menie voor staal. Kleur: wit of roodbruin. Verbruik 1 ltr. voor ca 10 m². Verpakking: 750 ml, 2 1/2 ltr., 5 ltr. en 20 ltr.

Strepenwit

Witte wegstrepenverf voor asfalt en beton. Verbruik: 1 ltr. voor ca. 8 m². Verpakking: 750 ml., 2 1/2 ltr., 5 ltr. en 10 ltr.

Toff

Excellente bescherming voor teakhouten tuinmeubelen. Kleur naturel. verpakking: 750 ml.

Tuindecoratiebeits

Waterverduinbare tuindecoratiebeits voor geïmpregneerd hout. kleuren volgens kleurkaart. verbruik: 1 ltr. voor 8-10 m². Verpakking: 750 ml. en 2 1/2 ltr.

Vernis

Waterverduinbare houtlak voor alle soorten hout, binnen en buiten. Inzetbaar bij professioneel en doe-het-zelf-gebruik. Geeft langdurig glans en bescherming. Kan de meest zware weersomstandigheden doorstaan. Uitstekende water- en vochtbestendigheid, daarom geschikt voor boten, woonarken en chalets. Kleur: volgens kleurkaart. Verbruik: 1 ltr. voor 8-12 m². Verpakking: 750 ml. 2 1/2 ltr.

Vloerlak

Sneldrogende vloerlak voor hout en beton. kleuren volgens kleurkaart. verbruik: 1 ltr. voor 6-10 m². Verpakking: 750 ml, 2 1/2 ltr. en 5 ltr.

HOUTKONSERVERINGSMIDDELEN**Impraline bruin**

Veilig alternatief voor bruine carbolineum. kleur donkerbruin. verbruik: 1 ltr. voor 6-10 m². Verpakking: 750 ml, 2 1/2 ltr., 5 ltr., 20 ltr.

Impraline Pre-activ

Waterverduinbaar houtverduurzamingsmiddel. kleuren: kleurloos en groen (transparant) verbruik 1 ltr. voor 3-6 m² Verpakking: 1 ltr., 2 1/2 ltr. 5 ltr. en 10 ltr.



DIVERSEN

Afbijt

Krachtige onbrandbare afbijt, Verwijdert dikke verflagen. Verpakking 750 ml. en 5 ltr.

Gekookte lijnolie

Zuivere, dubbel gekookte lijnolie. Verpakking; 750 ml. 5 ltr. en 20 ltr.

Kwastenreiniger

Voor het reinigen van vervuilde en hardgeworden kwasten. Verpakking: 750 ml. en 5 ltr.

Ontvetter

Universeel ontvettings- en reinigingsmiddel. Voor het verwijderen van olie, vet- en vuilaanslag, siliconen- en waslagen. Verpakking: 1 ltr. 2½ ltr. , 5 ltr. en 10 ltr.

Terpentine

Verpakking: 1 ltr. en 5 ltr.

Thinner

Verpakking: 1 ltr. en 5 ltr.

Verdunning X (Xyleen)

Verpakking: 750 ml. en 5 ltr.

Wasbenzine

Verpakking: 1 ltr.